

Die Mobile Security Box-Familie





Die in dieser Broschüre abgebildeten Geräte
dienen nur zu Referenzzwecken
und sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Wählen Sie die richtige Mobile Security Box

Diese Tabelle hilft Ihnen beim Vergleich der MSB-Modelle anhand von Masthöhe, Gehäusegröße, Sicherheitsmerkmalen und Solarpanel-Optionen. Finden Sie schnell und einfach die beste Lösung für die Sicherheitsanforderungen Ihres Standorts.

Mast-Auswahltablelle

Erforderliche Masthöhe?	400cm	500cm	600cm	600cm	600cm	600cm	900cm
Schrankgröße:	< 100 cm	226 cm	200 cm	227cm	227 cm	235 cm	> 235 cm
Abschließbares Dach:	n.a.	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Kletterhemmung:	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Vandalismusschutz:	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Solarpanel im Lieferumfang enthalten:	nein	ja	option	option	option	option	option
Integrierter Anhänger erforderlich?	MSB-Compact	MSB-Edge	MSB-Basic Plus Go	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB6-Premium	MSB-Premium XL

Was entspricht Ihren Anforderungen?

Welche TelescopiCmast-Lösung entspricht Ihren Anforderungen?

Die Mobile Security Box (MSB)-Serie bietet langlebige, CE-zertifizierte Sicherheitslösungen mit Teleskopmasten von 4 bis 9 Metern.

Diese aus verzinktem Stahl gefertigten Einheiten sind ideal für unbemannte Standorte, temporäre Aufstellungen und die Sicherheit vor Ort.

Wählen Sie zwischen kompakten und robusten Modellen. Finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen!

MSB6-Basic



- CE-zertifiziert / TÜV-geprüft
- Konstruktion aus verzinktem Stahl
- Standard-Teleskopmast aus Stahl, 4-teilig
- Boxgröße: 100 x 100 x 227 cm
- Gewicht: 331 kg
- Maximale Tragkraft an der Mastspitze: 60 kg
- Höhe mit ausgefahrenem Mast: 600 cm

MSB6-Basic Plus



- CE-zertifiziert / TÜV-geprüft
- Konstruktion aus verzinktem Stahl
- Standard-Teleskopmast aus Stahl, 4-teilig
- Boxgröße: 100 x 100 x 227 cm
- Gewicht: 350 kg
- Maximale Tragkraft an der Mastspitze: 60 kg
- Höhe mit ausgefahrenem Mast: 600 cm

MSB-Basic Plus Go



- CE-zertifiziert / TÜV-geprüft
- Konstruktion aus verzinktem Stahl
- Standard-Teleskopmast aus Stahl, 5-teilig
- Boxgröße: 100 x 100 x 200 cm
- Gewicht: 332 kg
- Maximale Tragkraft an der Mastspitze: 60 kg
- Höhe mit ausgefahrenem Mast: 600 cm

MSB6-Premium



- CE-zertifiziert/TÜV-geprüft
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion, verzinkt
- Hochbelastbarer-Teleskopmast aus Stahl, 4-teilig
- Boxgröße: 101 x 101 x 234 cm
- Gewicht: 416 kg
- Maximale Tragkraft an der Mastspitze: 60 kg
- Höhe mit ausgefahrenem Mast: 600 cm

MSB-Premium XL



- CE-zertifiziert/TÜV-geprüft
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion, verzinkt
- Hochbelastbarer-Teleskopmast aus Stahl, 5-teilig
- Boxgröße: 114 x 114 x 250 cm
- Gewicht: 502 kg
- Maximale Tragkraft an der Mastspitze: 60 kg
- Höhe mit ausgefahrenem Mast: 900 cm

MSB-Compact



- CE-zertifiziert/TÜV-geprüft
- Stahlkonstruktion verzinkt
- Standard-Teleskopmast aus Stahl, 3-teilig
- Boxgröße: 62 x 80 x 180 cm
- Gewicht: 216 kg
- Maximale Tragkraft an der Mastspitze: 60 kg
- Höhe mit ausgefahrenem Mast: 405 cm

MSB-Edge



- CE-zertifiziert/TÜV-geprüft
- Stahlkonstruktion verzinkt
- Standard 3-teiliger Teleskopmast aus Stahl
- Boxgröße: 111 x 111 x 229 cm
- Gewicht: 400 kg
- Maximale Tragkraft an der Mastspitze: 60 kg
- Höhe mit ausgefahrenem Mast: 500 cm

Wählen Sie Ihren bevorzugten Turm

Merkmal	MSB6-Premium	MSB-PremiumXL	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB-Basic Plus Go	MSB-Compact	MSB-Edge
Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfach zu lagern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grundständer			✓	✓	✓	✓	✓
Hochbelastbarer Grundständer	✓	✓					
Einfache Installation durch einen Techniker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochbelastbare Gabelstaplertaschen für einfachen Transport	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gabelstaplertaschen an 4 Seiten	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Hebeschlaufen für einfachen Transport und Aufstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stabiler Teleskopmast mit automatischer Sicherheitsarretierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vierspeichiger Mastkopf für CCTV-Kameras oder Flutlicht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserwaage für einfache Installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwei abschließbare Türen zur Sicherung der Ausrüstung	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Drei abschließbare Türen/Paneele zur Sicherung der Ausrüstung						✓	
Vier abschließbare Paneele zur Sicherung der Ausrüstung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-Punkt-Zylinderschloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Komplett geschlossen (durch 2 abschließbare Abdeckungen)	✓	✓		✓	✓		
Vandalismusgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Vandalismusgeschützte Kabelkanäle						✓	
Dachaufstiegsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Patchbox vorbereitet	✓	✓	✓	✓	✓		
IP66-Patchbox installiert						✓	✓
4 Stabilisierungskabel reduzieren Vibrationen und Fehlalarme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besonders robust durch 4 Stabilisatoren (zertifiziert bis 85 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelle CE-geprüfte Winde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seiten für Branding mit Logos oder Botschaften geeignet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausreichend Platz für Batterien oder Brennstoffzellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hubmast RVS316 Edelstahlseile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch gepresste Kabelklemme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Handbuch im Lieferumfang enthalten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warnschilder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nylonräder mit Lagern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Mehr auf <https://telescopicmast.com/>

TELESCOPICMAST

Sicherheit für weltweite Standorte

