

La familia Mobile Security Box





El equipo que aparece en este folleto es solo para fines de referencia y no está incluido.

Elija la Mobile Security Box adecuada

Esta tabla le ayuda a comparar los modelos MSB en función de la altura del mástil, el tamaño del armario, las características de seguridad y las opciones de paneles solares. Encuentre rápida y fácilmente la solución que mejor se adapta a las necesidades de seguridad de su sitio.

Tabla de selección de mástiles

¿Qué altura de mástil necesita?	400cm	500cm	600 cm	600cm	600cm	600cm	900cm
Tamaño del armario:	< 100 cm	226 cm	200 cm	227cm	227 cm	235 cm	> 235 cm
Techo con cerradura:	n.a.	no	sí	no	sí	sí	sí
Protección antiescalada:	sí	no	sí	no	sí	sí	sí
Resistente al vandalismo:	no	no	no	sí	sí	sí	sí
Panel solar incluido:	no	sí	opción	opción	opción	opción	opción
¿Necesita un remolque integrado?	MSB-Compact	MSB-Edge	MSB-Basic Plus Go	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB6-Premium	MSB-Premium XL

¿Qué se ajusta a sus necesidades?

¿Qué solución TelescopicMast se adapta a sus necesidades?

La serie Mobile Security Box (MSB) ofrece soluciones de seguridad duraderas y con certificación CE con mástiles telescópicos de entre 4 y 9 metros.

Fabricadas en acero galvanizado, estas unidades son ideales para emplazamientos sin personal, instalaciones temporales y seguridad in situ.

Elija entre modelos compactos y de alta resistencia. ¡Encuentre el que mejor se adapta a sus necesidades!

MSB6-Basic



- Certificado CE / homologado por TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero estándar de 4 piezas
- Tamaño de la caja: 100 x 100 x 227 cm
- Peso: 331 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600cm

MSB6-Basic Plus



- Certificado CE/homologado TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero estándar de 4 piezas
- Tamaño de la caja: 100 x 100 x 227 cm
- Peso: 350 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600 cm

MSB-Basic Plus Go



- Certificado CE/homologado TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero estándar de 5 piezas
- Tamaño de la caja: 100 x 100 x 200 cm
- Peso: 332 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600 cm

MSB6-Premium



- Certificado CE/homologado por TÜV
- Estructura de acero galvanizado de resistencia
- Mástil telescópico robusto de 4 secciones
- Tamaño de la caja: 101 x 101 x 234 cm
- Peso: 416 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600 cm

MSB-Premium XL



- Certificado CE/homologado por TÜV
- Estructura de acero galvanizado de resistencia
- Mástil telescópico robusto de 5 secciones
- Tamaño de la caja: 114 x 114 x 250 cm
- Peso: 502 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 900 cm

MSB-Compact



- Certificado CE/homologado por TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero estándar de 3 piezas
- Tamaño de la caja: 62 x 80 x 180 cm
- Peso: 216 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 405 cm

MSB-Edge



- Certificado CE/homologado TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero de 3 piezas estándar
- Tamaño de la caja: 111 x 111 x 229 cm
- Peso: 400 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 500 cm

Selección su torre preferida

Característica	MSB6-Premium	MSB-PremiumXL	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB-Basic Plus Go	MSB-Compact	MSB-Edge
Unidad móvil fácil de transportar al lugar de instalación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fácil de almacenar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Base básica			✓	✓	✓	✓	✓
Base reforzada	✓	✓					
Fácil de instalar por un solo técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranuras para carretillas elevadoras de gran tonelaje, para facilitar el transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranuras para carretillas elevadoras en los 4 lados	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ojales de elevación, para facilitar el transporte y el despliegue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mástil telescópico estable con parada de seguridad automática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mástil de cuatro radios para cámaras CCTV o focos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de burbuja para facilitar la instalación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dos puertas con cerradura para proteger el equipo	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tres puertas/paneles con cerradura para proteger el equipo						✓	
Cuatro paneles con cerradura para proteger el equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cerradura de cilindro de 3 puntos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preparado para cerradura de seguridad adicional	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Completamente cerrado (gracias a 2 cubiertas superiores con cerradura)	✓	✓		✓	✓		
Resistente al vandalismo	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Conducto para cables resistente al vandalismo						✓	
Protección contra la escalada del techo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Caja de conexiones preparada	✓	✓	✓	✓	✓		
Caja de conexiones IP66 instalada						✓	✓
4 cables estabilizadores, reducen las vibraciones y las falsas alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra robusto gracias a 4 estabilizadores (certificados hasta 85 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabrestante manual homologado por la CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lados aptos para rotulación con logotipos o mensajes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doble cableado en el mástil (más seguro para las personas y el equipo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espacio suficiente para instalar baterías o pilas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mástil de elevación Cables de acero inoxidable RVS316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrazadera de cable prensada hidráulicamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manual incluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etiquetas de advertencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruedas de nailon con rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Creación de seguridad global para el sitio

