

Solarbetriebene Mobile Sicherheitslösungen





Die in dieser Broschüre abgebildeten Geräte
dienen nur zu Referenzzwecken
und sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Ihr zuverlässiger Partner für mobile CCTV-Sicherheitslösungen

Wir bei TelescopicMast wissen, wie wichtig es ist, Standorte zu sichern – insbesondere, wenn alles schnell geht und viel auf dem Spiel steht. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, äußerst zuverlässige, schnell einsetzbare CCTV-Türme zu liefern, die einfach ihre Arbeit erledigen. Seit unserer Gründung im Jahr 2018 haben wir uns bei über 200 Kunden in mehr als 30 Ländern weltweit einen Namen gemacht. Von Baustellen und Veranstaltungsorten bis hin zu abgelegenen Infrastrukturen, Solarparks, Rechenzentren und Militärzonen sind unsere Türme täglich im Einsatz und helfen Sicherheitsteams wie Ihrem, die Kontrolle zu behalten, unabhängig von der Umgebung.

Wir entwerfen und bauen alles selbst. Unsere Ingenieure achten akribisch auf jedes Detail und stellen sicher, dass jeder Mast und jeder Anhänger robust, einfach zu installieren und mit Ihrer bevorzugten Überwachungs-ausrüstung kompatibel ist. Nichts von der Stange – nur intelligentes, praktisches Design, das sich in der Praxis bewährt. Hinter den Kulissen sorgt ein Team von Logistik- und Kundendienstprofis für einen reibungslosen Ablauf. Bestellungen werden schnell versandt, Support ist immer nur einen Anruf entfernt, und wir hören Ihnen zu, wenn Sie uns Ihre Wünsche mitteilen. Unser Flaggschiffprodukt – die Mobile Security Box – ist flexibel, zukunftssicher und robust genug für den Einsatz in der Praxis. Und ja, sie wurde auf Herz und

Nieren geprüft und vom TÜV Rheinland zertifiziert, sodass Sie sich auf ihre Sicherheit verlassen können.

Schließlich sind wir nicht nur hier, um Ihnen ein Produkt zu verkaufen. Wir sind hier, um Ihnen ein zuverlässiger Partner zu sein, egal ob Sie fünf oder fünfzig Einheiten benötigen.

Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise sind.

Frank Aben & Henk de Haan
Mitbegründer, TelescopicMast

Kontakt

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren mobilen Überwachungstürmen oder Transportlösungen wünschen, senden Sie uns bitte eine Nachricht über das Kontaktformular unter <https://telescopicmast.com/>.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.

Alternativ erreichen Sie uns telefonisch unter +31 634 185 799 oder per E-Mail unter sales@telescopicmast.com.



Frank Aben
Co-founder | Product Director



Henk de Haan
Co-founder | CEO

Drei Anwendungsbereiche

Baustellensicherheit

TelescopicMast Überwachungstürme können helfen, Baustellen rund um die Uhr zu überwachen und Diebstahl und Vandalismus zu verhindern. Mit einer Höhe von bis zu 9 Metern bieten sie eine weiträumige Sicht. Sie sind für raue Umgebungen gebaut und verfügen über einen Kletterschutz und verzinkten Stahl. Sie sind leicht aufzustellen und können mit Solar- oder Brennstoffzellenstrom betrieben werden, so dass sie sich ideal für abgelegene oder temporäre Einsätze eignen.

Veranstaltungen mit großen Menschenmengen

Mobile Überwachungstürme erhöhen die Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen durch erhöhte CCTV-Überwachung zur Kontrolle von Menschenmengen und zur Erkennung von Gefahren. Strategisch platziert, bieten sie eine Sichtweite von 6-9 Metern, Echtzeit-Reaktion und Unterstützung für Beleuchtung, Lautsprecher und Branding. Die Solar- oder Treibstoffversorgung ermöglicht einen unabhängigen Betrieb und ist ideal für kurzfristige, hochwirksame Sicherheitseinsätze.

Sicherung von Solarparks

Mobile Überwachungstürme schützen abgelegene Solarparks vor Diebstahl und Vandalismus, indem sie von erhöhten Masten aus einen großen Bereich überwachen. Ihr robustes, vandalismussicheres Design und die autonomen Stromversorgungsoptionen gewährleisten eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Der schnelle Einsatz und die Unterstützung von ANPR- und Wärmebildkameras ermöglichen eine effektive

Überwachung und machen sie zu einer skalierbaren, langfristigen Solar-Sicherheitslösung.

Bauen Sie es nach Ihren Bedürfnissen

Mit den Rapid Deployment Towers können Installateure ihre bevorzugten Kameras, Analysesysteme und Geräte verwenden – ob feststehende, PTZ-, Wärmebild- oder KI-gestützte Systeme. Durch die vollständige Kompatibilität mit anderen Marken bieten diese Geräte echte Integrationsfreiheit.

Zu den Stromversorgungsoptionen gehören Netzstrom mit Batterie-Backup, Solarmodule und Methanol- oder Wasserstoff-Brennstoffzellen, die eine ununterbrochene Leistung an jedem Standort gewährleisten.

CE- und TÜV-Zulassung

Die Überwachungstürme von TelescopicMast sind CE- und TÜV-zertifiziert und erfüllen die strengen europäischen Normen für Sicherheit, Haltbarkeit und strukturelle Integrität. Diese Zertifizierungen gewährleisten eine hohe Windbeständigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Die Überwachungstürme werden von Sicherheitsexperten in kritischen Sektoren als robuste, leistungsstarke Überwachungssysteme für den langfristigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen geschätzt.



MSB- Edge

Der MSB-Edge ist eine kompakte, robuste Überwachungseinheit für die netzunabhängige Sicherheit mit einer strategisch abgewinkelten Seite zur Steigerung der Solareffizienz. Er umfasst einen Standard-Solarpanelhalter mit integrierten Solarpanels und bietet Anwendern eine schlüsselfertige Lösung für erneuerbare Energien. Sie ist aus verzinktem Stahl gefertigt, um rauen Bedingungen standzuhalten, und verfügt über einen geräumigen Innenraum mit einem Batteriefach und Platz für Brennstoffzellen und Elektronik für flexible Stromversorgungslösungen. Ein dreiteiliger Teleskopmast, der bis zu 5 Meter ausgefahren werden kann, bietet eine stabile Halterung für Kameras oder Scheinwerfer und wird durch doppelte Kabelverstärkungen und Stabilisatoren unterstützt, um Fehlalarme zu vermeiden. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören ein abschließbarer Stahlschrank und Zylinderschlösser, während Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören ein abschließ



Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören ein abschließbarer Stahlschrank und Zylinderschlösser, während eine Patchbox mit Schutzart IP66 die Elektronik schützt.

MSB Solar Pack und MSB Solar Frame

Das MSB Solar Pack und der MSB Solar Frame erweitern die Autonomie und Ökoeffizienz der TelescopicMast-Einheiten. Das Solar Pack ist komplett mit Solarmodulen ausgestattet und bietet eine saubere, netzunabhängige Stromquelle, ideal für den angristigen Einsatz an abgelegenen oder brennstoffsensiblen Standorten. Der Solar Frame bietet die gleiche robuste Befestigungslösung, jedoch ohne die Module, sodass Kunden ihre bevorzugte Solartechnologie integrieren können. Beide Optionen sind für die nahtlose Installation auf dem MSB6-Basic, MSB6-Premium und MSB-Premium XL konzipiert und bieten zuverlässige Energieunabhängigkeit für eine Vielzahl mobiler Überwachungsanwendungen.



Merkmale MSB – Edge	Technische Daten	MSB – Edge	MSB – Solar Pack
Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren	Transportgröße (LxBxH)	111 x 111 x 226 cm	95,2x26x168 cm
Einfach zu lagern			
Grundrahmen	Erforderliche zusätzliche Stellfläche (LxB)	191,6 x 185 cm	-
Einfache Installation durch einen Techniker			
Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport	Gewicht	360 kg	62 kg
Hebevorrichtungen für einfachen Transport und Aufstellung			
Stabiler Teleskopmast	Gewicht ohne Solarmodule	-	32,8 kg
Automatischer Sicherheitsstopp			
Multifunktionale Mastspitze – gestalten Sie Ihre eigene Lösung.	Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	501 cm	-
Vierspeichen-Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht			
Wasserwaage für einfache Installation	Maximales Gewicht in der Mastspitze	60 kg	-
Zylinderschlösser an allen Seiten			
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss	Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	90 km/h	-
Vollständig abschließbarer Schrank			
Vandalismussichere Kabelkanäle	Maximale Windlast mit Stabilisatoren	115 km/h	-
Dachaufstiegsschutz			
Patchbox / IP66-Box installiert	Manuelle CE-geprüfte Winde	550 kg	-
4 Stabilisierungskabel, reduzieren Vibrationen und Fehlalarme			
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren	Verzinkte Stahlkonstruktion	ja	ja
Seiten geeignet für Branding mit Logos oder Beschriftungen			
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Geräte)	Verzinkter Stahlmast	3-teilig	-
Ausreichend Platz für Batterien oder Brennstoffzellen	Hochwertiger Teleskopmast	100/80/60 mm	-
Hubmast RVS316 Edelstahlseile			
Hydraulisch gepresste Kabelklemme	Zertifizierungen	CE-zertifiziert	-
Handbuch im Lieferumfang enthalten		ISO9001-zertifiziert	
Warnschilder		TÜV-zertifiziert	
Nylonräder mit Lagern			
Merkmale MSB – Solar Pack	Spezifikationen der Solarmodule		
Erhältlich mit oder ohne Sonnenkollektoren	Abmessungen	1080x952x30mm/Stück	1495x952x30mm/Stück
Passend für alle Sicherheitstürme außer MSB-Compact	Gewicht	12,1 Kg/Stück, 3 Stück	14,6 Kg/Stück, 2 Stück
Das Solar Pack kann in 0, 30 und 45 Grad positioniert werden	Leistung	220W/Stück, 3 Stück	305W/Stück, 2 Stück



Mehr auf <https://telescopicmast.com/>

TELESCOPICMAST

Sicherheit für weltweite Standorte

